

### Símbolos

- Pc 1Kw con vicerás (20)
- Recorte etc 750w 25°-50° (13)
- Recorte Etc 750w 15°-30° (6)
- Barra led six bar 1000 (6)
- Par 64 Cp62 (nº5) (5)
- Asimétrico 1kw (4)
- Robe Haze 500 FT Pro (partículas) (1)
- Ice Fog Q (Humo bajo) (1)

Todos los aparatos deben funcionar correctamente y deben tener portafiltras.


El teatro debe aportar cableado dmx para toda la instalación, INCLUIDO LOS APARATOS QUE APORTA LA COMPAÑÍA.

El teatro debe poder oscurecerse por completo

SE USA HUMO DURANTE LA REPRESENTACIÓN

CUALQUIER APARATO QUE PROPORCIONE EL TEATRO Y DIFIERA EN MARCA O MODELO CON EL DE LA FICHA TÉCNICA, DEBE SER CONSENSUADO POR LA COMPAÑÍA.

Proyecto	Ardiendo como Mariposas	
Localización	Genérico	
Autor	Dimas Cedrés	




### Símbolos




Pc 1Kw con vicerias (20)



Recorte etc 750w 25°-50° (13)



Recorte Etc 750w 15°-30° (6)



Barra led six bar 1000 (6)



Par 64 Cp62 (nº5) (5)



Asimetrico 1kw (4)



Robe Haze 500 FT Pro (particulas) (1)



Ice Fog Q (Humo bajo) (1)

Todos los aparatos deben funcionar correctamente y deben tener portafiltras.

