

# GALERÍA

JOSÉ FÉLIX

## Ficha técnica



| RIDER DE SONIDO   |   |   |
|---|---|---|
| 1   | YAMAHA QL3 ó superior   |   |
| 1   | RIO 3224-D2 + MANGUERA CONEXIÓN DANTE MODO REDUNDANTE                   |   |
| 1   | Sist. line array + frontfile. d&b Audiotechnik.Adamson, Meyer ó similar | Vatios según aforo                        |
| 2   | Sennheiser EW IEM G4 Body Pack  | Son petacas adicionales para los 8 envíos |
| 2   | Sennheiser WL serie 500 G4 con splitters+antenas                        | Receptor y petaca                         |
| 2   | DPA 4066  |   |
| 1   | DPA 4099 G  | o similar                                 |
| 2   | MONITORES SIDEFILL (Mismas marcas)                                      | Sobre trípode                             |
| 4   | Sillas tipo tablado sin brazos  |   |
| 1   | SISTEMA INTERCOM ·3 TERMINALES INALÁMBRICOS                             |   |
| OBSERVACIONES   |   |   |
| Pilas alcalinas nuevas para la prueba y para la función |   |   |

CONSULTAS:  
ubaldoperezconde@gmail.com  
UBALDO PÉREZ: +34 630 043 586

# GALERÍA

JOSÉ FÉLIX

| RIDER DE ILUMINACIÓN |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 6                    | Axcor Profile 400       |
| 7                    | ColorSource Spot        |
| 8                    | PAR LED PATAS           |
| 2                    | PAR 16                  |
| 8                    | Selecom 24°-44° Acclaim |
| 3                    | PAR LED CICLO           |

CONSULTAS

[richygardez@gmail.com](mailto:richygardez@gmail.com)

RICHY GARDEZ: +34 648 026 823